



Red Fitosanitaria de Aragón

Informe sobre la situación fitosanitaria - Semana 32/2020

HORTÍCOLAS

En el cultivo de patata está teniendo lugar el engrosamiento de los tubérculos con niveles bajos de plaga en las parcelas de seguimiento, y en el caso del tomate se observan los primeros frutos rojizos en el cultivo, con capturas de *Heliothis* y menos problemas de *Tuta* de los que suele haber en estas fechas.

Patata

En las parcelas de seguimiento de patata, situadas en la zona de Cella (Teruel), el cultivo se encuentra en maduración de frutos, lo que significa que el tubérculo sigue engrosándose hasta su recolección.

Plagas

ESCARABAJO DE LA PATATA (*Leptinotarsa decemlineata*)

En informes pasados ya se describía que las capturas de escarabajo de la patata estaban descendiendo respecto a semanas anteriores, y se ha seguido con esta tendencia hasta desaparecer en las zonas de conteo en las dos últimas semanas.

Tomate

El cultivo del tomate para industria, del cual se hace seguimiento, se encuentra en el estado fenológico de maduración de los frutos, con un 10-20% de los frutos adquiriendo color rojizo.

Plagas

HELIOTHIS (*Helicoverpa armigera*)

La oruga *Helicoverpa armigera* es la plaga de la que más capturas se está teniendo en las parcelas de seguimiento, tanto en las parcelas situadas en Cinco Villas con capturas en torno a 200-300 adultos por trampa y semana, como en la ribera del Ebro con capturas por encima de los 150 individuos.

POLILLA DEL TOMATE (*Tuta absoluta*)

La plaga *Tuta absoluta*, es una de las principales plagas que pueden afectar al tomate, sin embargo, este año con capturas de 20-30 adultos trampa y día, y daños en fruto que no superan el 1%, no está suponiendo un problema importante en el cultivo.