





Red Fitosanitaria de Aragón

Informe sobre la situación fitosanitaria - Semana 36/2020

OLIVAR

En las dos últimas semanas las temperaturas han descendido, con TM por debajo de 25°C

Los frutos tienen un buen tamaño.

Las capturas en trampas cromotropicas han descendido, la picada se mantiene.

No se ha dado avisos de tratamiento.

Fenología

Todas las comarcas se encuentran en endurecimiento de hueso (H). Las aceitunas tienen un tamaño por encima de la media. En la comarca del Matarraña se han empezado a detectar frutos con signos de deshidratación.

Plagas

MOSCA DEL OLIVO (Bactrocera oleae)

Aunque han descendido las temperaturas, los índices de capturas y picada siguen bajos, la mosca se encuentra dentro de la oliva, ya se encuentran moscas de la segunda generación en todas las comarcas olivareras.

Se ha aconsejado un tratamiento total para el control de la mosca del olivo, en todas las comarcas de Aragón, solo para las variedades de grueso calibre; no para la arbequina.

Enfermedades

REPILO (Spilocaea oleagina)

En la primera semana de septiembre se han realizado los controles del repilo en todas Comarcas. Los datos son bajos en prácticamente todas las comarcas excepto en la comarca del Somontano, en aquellas parcelas donde los niveles de repilo inoculado estén altos seria aconsejable un tratamiento con un producto sistémico o curativo, en el resto se aconseja realizar un tratamiento con algún producto a base de cobre o sus derivados para prevenir el desarrollo del repilo y otras enfermedades fungicas.

Se aprovechara el tratamiento de la mosca para introducir un cobre u otro producto

Alcañiz, 7 de septiembre de 2020