

**RedFAra****Red Fitosanitaria de Aragón****Informe sobre la situación fitosanitaria - Semana 41****Octubre de 2020****CULTIVOS EXTENSIVOS****CEREAL DE PRIMAVERA****ARROZ****Fenología**

Con todas las parcelas de seguimiento de la Red en madurez completa, se espera que en los próximos días comience la recolección en las principales zonas arroceras de Aragón.



Plagas

En esta estadío, el número de plagas que le afectan al cultivo ha disminuido, encontrando en las últimas semanas solamente Chilo (*Chilo suppressalis*) con capturas por debajo de 10 adultos por trampa y semana y ORUGA DEFOLIADORA (*Mythimna unipuncta*) con conteos de 20 adultos, en la zona de Alcolea de Cinca. En el resto, no hay capturas significativas.

Enfermedades

Las parcelas afectadas por Pyricularia siguen centrándose en la zona del Cinca y Monegros, con el mismo grado de afección que en semanas pasadas, 5% de las cañas afectadas. Esta incidencia no ocasiona daños ya a la planta ni afecta al rendimiento.

MAÍZ

Fenología

En la zona de Candanos y Bujaraloz avanza el ritmo de la cosecha. Las parcelas que se sembraron durante los meses de junio y julio van más retrasadas.

Plagas

Respecto al taladro (*Sesamia nonagrioides*), aún se siguen encontrando capturas y plantas dañadas, con valores cercanos al 10% de plantas con larva y parcelas concretas con 5% de plantas en suelo debido a esta plaga.

La araña roja (*Tetranychus Urticae*), ha ido desapareciendo de las parcelas de seguimiento, no obstante, aun se pueden encontrar parcelas, de siembras tardías, con hojas ocupadas en la zona de Monegros y Bajo Aragón (Alcañiz).

FORRAJERAS

ALFALFA

Fenología

Con el cultivo de la alfalfa se encuentra por encima de los 50 centímetros en muchas de las parcelas de seguimiento, en breve, se espera a realizar el sexto y último corte de la campaña. En la zona del norte de la provincia de Huesca,(Sabiñánigo y Jaca) se encuentran cercanas a realizar el tercer corte.



Parcela de alfalfa en regadío en contraste con los secanos al fondo.

Las incidencias no son destacables a estas alturas de cultivo.