

Red Fitosanitaria de Aragón

Informe sobre la situación fitosanitaria - Semana 19

FRUTOS SECOS

Almendro


Enfermedades

ABOLLADURA

Las parcelas afectadas dentro de los puntos controlados por la Red tienden a la baja, al pasar de un 24,0% en el pasado informe a un 13,0% en el presente. El porcentaje medio de brotes con daños se mantiene prácticamente constante al ser de un 2,8% en la semana 17 y de un 2,3% en la 19.


CRIBADO

A lo largo de la semana 19 se ha apreciado un aumento considerable en las parcelas monitorizadas por la Red que presentan síntomas de esta enfermedad, pasando de un 28,6% de puntos afectados a un 61,5%. Si se observa la gráfica siguiente se puede ver cómo tanto en el año 2020 como en el 2021 se produjo una disminución del porcentaje de parcelas afectadas durante la semana 17, aumentando este en la semana 19.



Al igual que en el informe anterior, tanto el porcentaje medio de hojas afectadas como el de frutos ha aumentado en la última semana al pasar de un 4,5% a un 9,6% en el caso de las hojas y de un 10,0% a un 17,4% en el de los frutos.

En la siguiente gráfica puede apreciarse la evolución de los síntomas de cribado tanto en fruto como en brote a lo largo del tiempo:




Plagas

ANARSIA

Durante la pasada semana el 100% de las parcelas presentaron capturas de este lepidóptero, siendo la media de estas de 16,3 adultos por trampa y semana, valor superior al del anterior informe, en el que la media de las capturas fue de 9,4. El promedio de brotes afectados ha sido de 1,8 siendo los daños causados en la mayoría de las ocasiones por larvas inferiores a 3 mm.

La gráfica siguiente muestra la evolución de las capturas de anarsia en las parcelas situadas en altitudes inferiores a 600 m a lo largo del ciclo:



Informe sobre la situación Fitosanitaria. Semana 19/2021

FRUTOS SECOS

PULGÓN VERDE

Las parcelas ocupadas por este áfido han disminuido a lo largo de la semana 19 al encontrar su presencia en un 39,1% de los puntos controlados, frente al 44,0% de la semana 17. Así mismo el porcentaje medio de ocupación también ha sufrido un descenso de un 4,2% a un 2,3% de brotes ocupados.

Zaragoza, 17 de mayo de 2021