



Red Fitosanitaria de Aragón

Informe sobre la situación fitosanitaria - Semana 18

Abril de 2021

CULTIVOS EXTENSIVOS

CEREAL DE INVIERNO

Fenología

En la mayoría de las zonas de Aragón el cultivo de los cereales de invierno se encuentra en el estado fenológico de hoja bandera o emergencia de la espiga en aquellas variedades que se sembraron antes. En zonas como Jacetania o Teruel, el estado fenológico del cereal se encuentra mas retrasada, en pleno ahijamiento.



Informe sobre la situación Fitosanitaria. Semana 18/2021
CULTIVOS EXTENSIVOS

Plagas

Con las ultimas lluvias caídas, las incidencias por Helmithosporium se han visto

agravadas, llegando a presentar el 50% de las plantas afección, en zonas de Cinco Villas o Somontano de Barbastro la incidencia incluso supera ese valor.

Los factores ambientales han ocasionado que aparezcan otras enfermedades foliares en los cereales, Rincosporiosis ya esta presente en parcelas de Monegros, Bajo Aragón o Cinco Villas con incidencias entorno al 20% de las plantas. Septoria es otro de los problemas fúngicos que se pueden encontrar en las parcelas de seguimiento de la Red, con 20% de incidencia en Cinco Villas y 50% en Somontano de Barbastro, principalmente en parcelas de trigo duro y blando.

A diferencia de otros años, hasta el momento la incidencia de Roya amarilla es baja, solamente en parcelas muy concretas de Cinco Villas o Ribera del Ebro se puede encontrar, con incidencias por debajo del 10% de las plantas afectadas.

OLEAGINOSAS

COLZA

Fenología

El cultivo se encuentra en plena floración en la mayoría de las zonas de Aragón.

Pulgones es la única plaga de la que se tiene constancia, con el 60% de las plantas afectadas en la zona de Cinco Villas.



Parcela de Colza

LEGUMINOSAS

GUISANTES

Fenología

Con diferencias en la fenología del guisante según zonas, van desde “primera flor abierta” en algunas parcelas hasta el 50 % de las plantas en flor.



Plagas

Los pulgones ya han hecho acto de presencia en el cultivo, llegando a encontrar el 50% de las plantas ocupadas en la zona del Somontano de Barbastro, lugar donde además la Antracnosis esta afectando a plantas de guisante, con el 40% de las plantas afectadas en las parcelas de seguimiento de la Red.

FORRAJERAS

ALFALFA

Fenología

Cultivo que se encuentra entre el primer corte ya realizado y a punto de realizar el segundo según zonas de Aragón.

Informe sobre la situación Fitosanitaria. Semana
18/2021 CULTIVOS EXTENSIVOS

Plagas

Son numerosas las plagas contabilizadas en los puntos de seguimiento, Apion y Pulguilla en la zona de Hoya de Huesca y Ribera Alta del Ebro, Cuca y Gusano verde

en el Bajo Aragón y pulgones por la mayoría de las zonas, pero a diferencia de otras semanas el número de capturas es bajo, sin llegar a umbrales de tratamiento.



Parcela de alfalfa recién cortada cercana a la capital aragonesa