

Red Fitosanitaria de Aragón

Informe sobre la situación fitosanitaria - Semana 26





Viñedo

En esta última semana no se han producido precipitaciones de consideración. Las temperaturas han sido muy variantes superando algunos días los 30 ° sin embargo, otros días ha amanecido con temperaturas bajas y cierta humedad, por lo que no se ha de bajar la guardia sobre las enfermedades fúngicas.

Fenología

En esta semana 26, las fenologías de las diferentes zonas se han igualado, considerando zonas más tardías.

En este final de junio y comienzo de mes de julio, en los viñedos de la Red encontramos mayoritariamente racimos en grano guisante, con un 50% de los puntos registrados en estado K (Grano guisante) y alcanzando el L (Cerramiento de racimo) con más del 46% de puntos.

Semana	Zona			
		J. Cuajado. Caída de capuchones florales.	K. Grano tamaño guisante.	L. Cerramiento de Racimo.
26	Cariñena	 6.66%	 46.67%	46.67
	Borja		54.55%	45.45

OIDIO

Esta enfermedad no está siendo muy presente en los puntos de nuestra Red, observándola apenas en cinco puntos y con baja incidencia. La mayor incidencia la registra un punto en Campo de Cariñena con un 10% de afección tanto en hoja como en racimo.

PIRAL

En esta última semana de junio tan solo un punto de la Comarca de Cariñena ha encontrado 0.3 larvas por cepa de este lepidóptero, en estado L5.

Sin embargo 13 de los 15 puntos inspeccionados por los técnicos han obtenido capturas de adultos de Piral. En 8 de ellos las capturas están entre 1 y 3 adultos por trampa y día y en los otros 5 puntos las capturas se reducen a menos de 1 polilla por trampa y día.

POLILLA DE RACIMO

No se han registrado datos en ninguna de las zonas vitivinícolas pertenecientes a la RedFAra.

Zaragoza, 5 de julio de 2021