

**RedFAra**

Red Fitosanitaria de Aragón

Informe sobre la situación fitosanitaria - Semana 24

Olivar

Fenología

En esta semana todas las zonas olivereras han pasado a estado G. Fruto cuajado, salvo un punto en Belmonte de San José que todavía permanece en plena floración.

Plagas

BARRENILLO NEGRO (*Hylesinus oleiperda*)

En uno de los puntos se localizan 4 individuos, todos en forma de puparios.

BARRENILLO (Salida) *Phoeotribus scarabeoides*

Se detectan las primeras salidas en las diferentes zonas.

MOSCA DEL OLIVO *Bactrocera oleae*

Tan solo 3 de los puntos de Red han registrado capturas de adultos de esta mosca , en la zona de Borja con 0.53 adultos por día, Caspe con 0.19 y en Bajo Aragón que no alcanza 0.1 adultos por día.

PRAYS (Antof.) *Prays oleae*

En la zona de Bajo Aragón, la mitad de los puntos registran capturas de esta polilla entre 76 a 143 adultos/ trampa y semana.

PRAYS (Crpof.) *Prays oleae*

En esta semana las capturas han sido abundantes en Bajo Aragón todos los puntos registran capturas, la mitad de ellos con valores entre 114 y 186 adultos por semana, los frutos afectados varían entre 13 y 51% . En alguno de los puntos ya se alcanza el 53% de huevos eclosionados. En la zona de Matarraña las capturas no han sido muy altas y el porcentaje de fruto afectado máximo es de 8%, en este punto de Arens han alcanzado el 12.5% de huevos eclosionados. En la zona de Caspe, todos los puntos de Red, han contabilizado capturas de adultos con valores bajos salvo un punto con 47 capturas, las afecciones en fruto están por debajo del 2% de los frutos.

En todos los puntos de la zona de Somontano se han contabilizado capturas de adultos con valores bastante homogéneos, están entre 108 y 142 adultos por semana. Sin embargo las capturas de esta polilla en Borja son de 40 adultos por semana mientras que en la zona de Valdejalón los adultos contabilizados son 261 en una semana.

En Zaragoza 18 de agosto de 2021