



Red Fitosanitaria de Aragón

Informe sobre la situación fitosanitaria - Semana 4

25 de enero de 2022

CULTIVOS EXTENSIVOS

El mes de enero sigue marcado por temperaturas por debajo de los cero grados, lo que provoca la parada vegetativa de los principales cultivos y ausencia de plagas.

CEREAL DE INVIERNO

Fenología

Emergiendo las últimas variedades sembradas en gran parte de las zonas de regadío de Cinco Villas, Bajo Gállego o Monegros, el resto se encuentra comenzando el ahijado de las plantas, desarrollando su sistema radicular favorecido por las bajas temperaturas del mes de enero.



Plagas

En cuanto a plagas, se sigue teniendo daños de zabro (*Zabrus tenebrioides*) en parcelas del Somontano de Barbastro sin llegar a ocasionar grandes daños en el cultivo.

Se presentan plantas con síntomas de *Helminthosporium* en parcelas concretas del Bajo Aragón con incidencias por debajo del 10% de las plantas.

Malas hierbas

La mayoría de las parcelas de la Red están libres de malas hierbas. En algunos casos encontramos coberturas bajas, pero destacan las parcelas con abundancia de malas hierbas con especies problemáticas como el vallico (*Lolium rigidum*), la vulpia (*Vulpia* spp.) o la amapola (*Papaver rhoeas*). El ricio de vicia o alfalfa está presente en algunos casos, llegando a ocupar el 50 de la parcela. A destacar la zona de las Cinco Villas con una cobertura media total de la zona del 30% de cobertura de malas hierbas.

OLEAGINOSAS

COLZA

Fenología

Con el cultivo bien implantado, las plantas que se encuentran en estado fenológico desde 3ª hoja desplegada hasta 9 hojas, según las zonas.



Plantas de colza con colores rojizos provocados por las bajas temperaturas

Plagas

Ausencia de plagas en el cultivo de la colza.

LEGUMINOSAS

GUISANTE

Fenología

Con las últimas siembras de guisante realizadas en semanas pasadas, el cultivo se encuentra emergiendo. En aquellas parcelas sembradas en el mes de noviembre el estado fenológico del cultivo es de 4 hojas desplegadas.



Planta de guisante en una parcela de Agricultura de Conservación

Plagas

Ausencia de plagas en el cultivo de guisante.