



Red Fitosanitaria de Aragón

Informe sobre la situación fitosanitaria - Semana 17

Abril de 2022

CULTIVOS EXTENSIVOS

CEREAL DE INVIERNO

Fenología

El cultivo se desarrolla con normalidad, las lluvias de finales de marzo han logrado recuperar la mayoría de las parcelas de cereal. El cultivo se encuentra, de forma generalizada, en los estados fenológicos de aparición de la última hoja visible y emergencia de espiga.



Enfermedades

Hay que destacar que se han repetido días frescos, entre 15 a 20 °C , unidos a períodos de elevada humedad que han favorecido la aparición de problemas puntuales de Roya amarilla (*Puccinia striiformis*) en la zona de Cinco Villas y de oidio (*Blumeria graminis*) en la mayoría de las zonas cerealistas.



oidio (*Blumeria graminis*)

Plagas

Las incidencias mas destacables están ocasionadas por ataques de lema (*Oulema melanopa*).

CEREAL DE PRIMAVERA

Maíz.

Fenología

En la mayoría de las zonas todavía se está realizando las siembra.

OLEAGINOSAS

COLZA

Fenología

Todos los puntos se encuentran en “5 plena floración 50% de las flores de la inflorescencia abiertas”.

Plagas

Incidencias de pulgón de la colza (*Brevicoryne brassicae*) en la mayoría de los puntos de control.



Pulgón en colza

LEGUMINOSAS

GUISANTE

Fenología

La fenología varía dependiendo de la zona productora. Podemos encontrar el cultivo en estado de “primer entrenudo se alarga visiblemente” en Ejea de los Caballeros, “50% de flores abiertas” en Sádaba y Monegros, o “primera flor abierta” en Barbastro.



Enfermedades

Destacar la aparición de incidencias por Antracnosis (*Ascochyta pisi*) en la zona de Monegros y Barbastro.

FORRAJERAS

ALFALFA

Fenología

En todas las zonas productoras, están a punto de realizar el primer corte de forma generalizada.

Plagas

La incidencia mas destacable es el aumento de presencia de pulgón en la zona central del Ebro y Cinco Villas. El número de capturas por pase de manga están por debajo del umbral de tratamiento