



Red Fitosanitaria de Aragón  
**Informe sobre la situación fitosanitaria - Semana 21**

**Mayo de 2022**

**OLIVAR**

**ESTADO FENOLÓGICO**

**Fenología**

La totalidad de las comarcas están en floración, las mas tempranas finalizando floración, con algunas parcelas ya con caída de pétalos y fruto cuajado.



**F1** Inicio floración



**F2** Plena floración




**G** Fruto cuajado

**PRAYS** (Prays oleae) Generación antófaga

Ya no se producen capturas, las larvas de la generación antófaga están crisalidando y darán lugar en pocos días a los adultos de la Generación Carpofaga.

## Gráfica capturas Prays en Valdejalón



### **ABICHADO** (*Euzophera pingüis*)

Se están dando ya los máximos de vuelo, los tratamientos deben realizarse a los 10 o 15 días de observarse estos máximos. se deben realizar los tratamientos en aquellas parcelas donde se observen daños, principalmente plantaciones jóvenes..



### **BARRENILLO** (*Phloeotribus scarabaeoides*)

Las entradas en los troncos cebo ya han disminuido o incluso ya no se producen, a partir de esta próxima semana se observarán las salidas de los troncos cebo. Las ramas o



troncos que todavía están en las parcelas pueden triturarse durante el mes de junio.

### **BARRENILLO NEGRO** (*Hylesinus oleiperda*)

El barrenillo negro se encuentra ya en fase de adulto en el interior de las maderas e incluso algunos ya han salido. Durante esta próxima semana se espera la salida de todos los adultos y se dará el pertinente aviso.

