Red Fitosanitaria de Aragón

Informe sobre la situación fitosanitaria - Semana 33

16 de agosto de 2022

CULTIVOS EXTENSIVOS

OLEAGINOSAS

GIRASOL

Fenología

El cultivo del girasol se encuentra en plena floración, tanto en las parcelas de Cinco Villas como en la provincia de Teruel, apareciendo las primeras semillas de color gris.

Plagas

Disminución en las capturas de Heliothis en los puntos de seguimiento de Cinco Villas y Teruel, por debajo de las 5 capturas por trampa y semana. Ausencia del resto de plagas en el cultivo de girasol.

FORRAJERAS

Alfalfa

Fenología

Cuarto corte ya realizado en algunas zonas, en el resto se encuentran a punto de realizarlo en los próximos días.

Plagas

La plaga pulgón negro es la única de la que se tiene constancia en las parcelas de alfalfa de la Red, disminuyendo respecto a semanas pasadas.

CEREAL DE VERANO

MAIZ

Fenología

El cultivo se encuentra en el estado fenológico de grano entre lechoso y grano pastoso en muchas de las zonas de Aragón. Las variedades de ciclo más corto comienzan con la floración.

Plagas

Repunte en las capturas de Heliothis (Heliothis armígera) en la zona de Bujaraloz, llegando a contabilizar más de 300 individuos por trampa, en el resto de las zonas las capturas se sitúan por debajo de los 30 adultos.

Aumenta la presencia de araña roja *(Tetranichus urticae)* en parcelas de seguimiento de Cinco Villas y Ribera Baja del Ebro, con 4 hojas por planta ocupadas y más de 30 individuos por hoja.

ARROZ

Fenología

El cultivo se sitúa en emergencia de la panícula en todas las zonas arroceras de Aragón, plantas en estado fenológico mas adelantado en la zona de Cinco Villas respecto al Bajo Cinca.

Plagas

Capturas de Chilo en las parcelas de seguimiento, con numero de adultos desde 10 hasta 80 capturas.

Siguen los síntomas de Pyricularia en el Bajo cinca, con incidencia por debajo del 5% de las plantas, se comienzan a realizar los primeros tratamientos preventivos ante Pyricularia.