



RedFara

Red Fitosanitaria de Aragón


Informe sobre la situación fitosanitaria - Semana 35

VIÑEDO

1. FENOLOGÍA DEL VIÑEDO

Con la vendimia declarada ya en casi todas las zonas vitivinícolas de la comunidad, todas las viñas de los puntos de control están en maduración o ya vendimiadas.

En las Denominaciones de Borja y Cariñena ya se han vendimiado variedades tempranas como el Chardonnay y el Merlot, y algunas bodegas incluso han acabado la recolección de variedades blancas (Macabeo, Moscatel, Verdejo) o de alguna variedad tinta minoritaria como el Syrah para COVINCA.



2. PRINCIPALES PLAGAS

A. Polilla del racimo

Solo ha habido capturas en puntos sin confusión sexual. En el punto de Maella (200-300 metros de altitud), las capturas de adultos por trampa y día están descendiendo. En Aniñón (700-800 metros de altitud) en cambio están de subida. En dos puntos de Cervera de la Cañada (600-700 metros de altitud) prácticamente se mantienen las capturas. En ninguno de los puntos de la red se han encontrado glomérulos ni daños por polilla esta semana.

B. Resto de plagas

Durante la pasada semana todos los controles de mosquito verde, araña amarilla y piral se han registrado a cero.

3. PRINCIPALES ENFERMEDADES

A. Oídio

Solo en un punto de control se ha observado oídio en hoja. En el caso de oídio en racimo, se ha detectado en 6 de los 85 puntos controlados la semana 35 (los mismos que en la semana 33). La mitad de los puntos con oídio en racimo corresponden a viñas de Mazuela, uno de Cabernet y dos de Garnacha tinta. Hay puntos de control con oídio en las tres Denominaciones de la provincia de Zaragoza.

B. Mildiu

En ningún punto se ha detectado.

C. Botritis

En ningún punto de la red se ha observado sintomatología alguna.