

## Red Fitosanitaria de Aragón

### Informe sobre la situación fitosanitaria - Semana 38

#### FRUTALES

Pendientes de recoger las variedades de manzanas más tardías en algunas comarcas de la Comunidad al igual que sucede con el melocotón. Únicamente la mosca de la fruta parece mantener unos niveles de población que siguen exigiendo vigilar las plantaciones con fruta, de cualquier especie pendiente de ser recolectada.


#### Manzano



##### CARPOCAPSA

En la última semana han dejado de detectarse capturas y daños de este lepidóptero.

##### MOSCA DE LA FRUTA

Particularmente en la comarca de Valdejalón se han observado daños producidos por *Ceratitis capitata* en una de las parcelas monitoreadas por la red de vigilancia. Las capturas en esta zona, que venían incrementándose desde la semana 34, parece que en la última semana han cambiado la tendencia y se observa una disminución de la población, algo similar se observa en la comarca de Calatayud, aunque con cifras mucho más pequeña (obsérvese la diferente escala en las gráficas). Respecto a la situación en el resto de las zonas, solo sigue estando presente la plaga en lugares como la comarca de Cinca Medio-Litera donde las capturas siguen creciendo aunque con niveles notablemente más bajos.





## Melocotonero, nectarina...

### ANARSIA




Las capturas siguen disminuyendo, a la par que lo hace el porcentaje de parcelas donde estas se producen. Las cifras medias no superan en ninguna comarca los 7 individuos por semana en cada punto de control.

### MOSCA DE LA FRUTA

De manera similar a lo que sucede en el caso del manzano, aunque con alguna excepción, la tendencia de la última semana parece mostrar un descenso o cuando menos una estabilización de la población de esta especie. Sin embargo, en algunas comarcas, los niveles siguen siendo altos puesto que la media de capturas por ejemplo en la comarca de Bajo Aragón de Teruel fue la pasada semana de 121 individuos, con daños importantes en melocotones no embolsados, 72 capturas medias se dieron en la comarca de Caspe al igual que en Valdejalón.

En el resto de las zonas, aunque con niveles mucho más moderados, la presencia de la misma es prácticamente generalizada.

Como ejemplo de lo indicado, en los siguientes gráficos puede observarse la evolución de las capturas en las últimas semanas.



**POLILLA ORIENTAL**

El porcentaje de parcelas donde se detecta vuelo de adultos es bajo y en general las capturas también lo son.

Zaragoza, 26 de septiembre de 2022

Informe sobre la situación Fitosanitaria. Semana 38/2022

FRUTALES