



Red Fitosanitaria de Aragón

Informe sobre la situación fitosanitaria - Semana 14

Abril de 2024

CULTIVOS EXTENSIVOS

CEREAL DE INVIERNO

Fenología

El mes de marzo ha terminado con precipitaciones abundantes y de forma generalizada en todo Aragón, que acompañadas de bajada importante de las temperaturas han provocado la ralentización en el crecimiento de los cereales de invierno, encontrándose en estados fenológicos de inicio de encañado y lígula de la última hoja visible.

Plagas

La primera semana del mes de abril, las enfermedades fúngicas producidas por *Helminthosporium* y *Septoria* siguen siendo las principales incidencias que se pueden encontrar en los cereales de invierno. Debido a la bajada de las temperaturas el porcentaje de afección no ha aumentado respecto a semanas pasadas, encontrándose en algunas zonas en torno al 30% de afección.

Ausencia del resto de plagas en el cereal de invierno.

OLEAGINOSAS

COLZA

Fenología

Primeros pétalos visibles en las plantas de colza en aquellos lugares donde primero se sembró este cultivo, el resto se encuentra en “botones florales verdes”

Plagas

Primeros conteos de Meliguetes sobre los botones florales de colza, concretamente en la zona de Cinco villas. En el resto de las zonas donde se realiza seguimiento ausencia de esta plaga.



Meligete sobre la flor de colza

LEGUMINOSAS

Fenología

Primeros botones florales visibles en algunas parcelas de guisantes y veza, el resto siguen en el estado de “entrenudos alargándose”.

Plagas

Presencia de pulgón en gran parte de las parcelas de leguminosas, aunque las poblaciones se sitúan por debajo de los umbrales de tratamiento.

Primeros síntomas de Antracnosis en parcelas de leguminosas, siendo el porcentaje de infección menor al 10%.

ALFALFA

Fenología

Buen crecimiento del cultivo en los últimos días, plantas con alturas entre 25 y 50 centímetros.

Plagas

Aumento en las capturas de gusano verde en las parcelas de alfalfa durante las últimas semanas, llegando a umbrales de tratamiento. Pulguilla y pulgones son las plagas que se siguen capturando, pero en niveles bajos.