



Red Fitosanitaria de Aragón

Informe sobre la situación fitosanitaria - Semana 17

FRUTOS SECOS

En lo referente a enfermedades, continúan observándose daños de cribado en hoja y aparecen los primeros síntomas de mancha ocre. Respecto a las plagas, aumentan las parcelas en las que se registran capturas de anarsia y se siguen encontrando parcelas con presencia de pulgón verde.

Almendro

Enfermedades

CRIBADO

Hasta el momento no se han registrado síntomas en fruto, mientras que los daños en hoja han estado presentes en el 26,7% de las parcelas, cifra levemente inferior al 33,3% del anterior informe. El porcentaje medio de afección, sin embargo, asciende de un 4,2% en la semana 15 a un 10,0% en la semana 17.

MANCHA OCRE

Comienzan a apreciarse los primeros síntomas de esta enfermedad en su estado más incipiente, manchas blanquecinas que poco a poco, irán virando el color hacia los tonos más ocres que le dan nombre.

Plagas

ANARSIA

El porcentaje de parcelas controladas por los técnicos de RedFAra en los que se han registrado capturas de este lepidóptero durante la semana 17 ha sido de un 81,5% siendo la media de los adultos de 8,9. Se han registrado daños en brote en un 7,4% de los puntos, aunque en ninguno de los casos los síntomas han superado el 1%.

PULGÓN VERDE

Presente en el 18,5% de los puntos monitorizados por los técnicos, la media de ocupación ha sido del 2,2%. En ninguno de los casos registrados se ha superado el 3,0% de ocupación.

Zaragoza, 29 de abril de 2024