MANEJO DE POBLACIONES DE CENTAUREA EN CEREALES DE INVIERNO EN TERUEL





CARACTERÍSTICAS DEL ENSAYO

Objetivo

Conocer qué herbicidas existentes en el mercado contra centaurea son eficaces

Descripción

Ensayo de campo donde se probó una batería de herbicidas específicos contra centaurea en aplicación de preemergencia (8) y postemergencia temprana (10)

Esquema del ensayo

3 repeticiones, 18 tratamientos

Distribución completamente aleatorizada por momento de aplicación

Tesis estudiadas

Nº TTO.	MATERIA ACTIVA	NOMBRE COMERCIAL	Dosis de aplicación	Momento de aplicación
1	clortoluron 25% + diflufenican 4% + pendimetalina 30%	Trinity- ADAMA	2 l/ha	PRE+POST
2	aclonifen 45% + diflufenican 6% + flufenacet 7,5%	Mateno Forte- BAYER	2 l/ha	PRE+POST
3	clortoluron 40% + diflufenican 2,5%	Harpo Z-BAYER	2,5 l/ha	PRE+POST
4	clortoluron 50%	Clorturex-ADAMA	3,6 l/ha	PRE+POST
5	tribenuron 60% + florasulam 20%	Fragma Max-NUFARM	25 g/ha	PRE+POST
6	tritosulfuron 71,4% + florasulam 5,4%	Biathlon 4D-BASF	0,07 kg/ha	PRE+POST
7	(halauxifen 10,42% + florasulam 10%) +(mcpa 35% + clopiralida 3,5%)	Quelex+Chardex-CORTEVA	2 l/ha+40 g/ha	PRE+POST
8	mcpa 35% + clopiralida 3,5%	Chardex-CORTEVA	2 l/ha	PRE+POST
9	mcpa 35% + clopiralida 3,5% + adyuvante	Chardex-CORTEVA + RETENOL DAYMSA	2 l/ha+0,5 l/ha	POST
10	clortoluron 50% + adyuvante	Clorturex-ADAMA + RETENOL DAYMSA	3,6 l/ha+0,5 l/ha	POST

CARACTERÍSTICAS DEL ENSAYO

Controles

Tras la aplicación de herbicidas y, una vez han surtido efecto los herbicidas, se da el valor de % de cobertura de centaurea


RESULTADOS Y CONCLUSIONES

Resultados y conclusiones

- Los tratamientos de preemergencia son los más eficaces para el control de coniza.
- Los herbicidas Biathlon 4D y Fragma Max fueron los que mejores resultados dieron en preemergencia.
- Harpo Z seguido de Clorturex+Retenol fueron los que mejores resultados dieron en postemergencia.

RESULTADOS Y CONCLUSIONES


% de cobertura de Otras especies y centaurea en tratamientos del ensayo de herbicidas en preemergencia



Generado con IA

RESULTADOS Y CONCLUSIONES

% de cobertura de Otras especies y centaurea en tratamientos del ensayo de herbicidas en postemergencia



Generado con IA